

①屋内温水プール					
室名	1室面積(m ²)	部屋数	面積(m ²)	備考	
メインプール	-	1	400	25m×8コース コース幅2.0m、水深1.15m	
子ども用プール	-	1	180	全面可動床導入(最大水深1.0m)	
健康増進に資するプール	-	1	140	流水プール等	
プールサイド	-	1	1,400	児童170人程度が待機できるスペースを確保、床暖房を設置、口洗い・洗眼設備を設置。	
採暖室	20	1	20	プールサイドに面した位置に設置。	
器具庫	30	1	30	プールサイドに面した位置に設置。	
救護室	15	1	15	AEDを設置。	
監視室	15	1	15	プールサイドに面した位置に設置、監視員、教員の更衣スペースを併設。	
更衣室	100	2	200	男女・障がい者用別、学校利用時を想定し、一般用と児童用それぞれ設ける。更衣ロッカー、水飲み設備を設置。	
トイレ		3	25	男女別、多目的トイレ	
化粧洗面コーナー		2	適宜	男女別	
シャワー室		2	適宜	男女別	
障がい者用更衣室	25	1	25	一般用の更衣室とは別途設置。	
観覧スペース	100	1	100	見学スペース(ベンチ等設置)	
②温浴施設					
室名	1室面積(m ²)	部屋数	面積(m ²)	備考	
浴室	50	2	100	男女別に20人程度の同時利用。	
更衣室	40	2	80	男女別	
③スタジオ・トレーニング室					
室名	1室面積(m ²)	部屋数	面積(m ²)	備考	
スタジオ	140	1	140	40人程度の同時利用を想定。体重計・血圧計、心拍計等を設置。	
トレーニング室	200	1	200	40人程度の同時利用を想定。体重計・血圧計、心拍計等を設置。	
更衣室	40	2	80	男女別 プール・スタジオ・トレーニング室利用者併用可。	
倉庫		適宜	30	スタジオ・トレーニング室の用具を収納。	
④会議室					
室名	1室面積(m ²)	部屋数	面積(m ²)	備考	
会議室	90	1	90	50人程度の収容、可動間仕切りにより2室に分割、学校利用時の更衣室としても利用(ロッカーは不要)。	
⑤事務室					
室名	1室面積(m ²)	部屋数	面積(m ²)	備考	
事務室	90	1	90	エントランスホールに面した位置に設置、更衣室(男女別)・給湯室を設置。	
⑥共用部等					
室名	1室面積(m ²)	部屋数	面積(m ²)	備考	
エントランスホール			適宜	学校利用時の児童の待機場所としての利用、ラウンジとしても併用(下足入れ、傘立て、靴ふきマット等を設置)。	
休憩室	100	1	100	施設利用者の休憩スペースとして利用。畳敷き、テーブル・座椅子等を設置等を想定。	
機械室	300	1	300	熱需給を実施。	
その他				AEDを事務室近くに設置。	
倉庫			適宜		
トイレ			適宜	多目的トイレ(オストメイト対応)1か所以上設置、各階に設置。	
階段・EV			適宜		
⑦外構等					
室名	1室面積(m ²)	部屋数	面積(m ²)	備考	
駐車場			適宜	外灯(自動点滅及び時間点滅可能なもの)を設置(150台程度)。	
駐輪場			適宜	屋根・照明付き(自転車用、バイク用)。	
植栽帯			適宜		